

Obec Divín

Obecný úrad v Divíne

Číslo: 253/2022

V Lučenci 10.10.2022

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Navrhovateľ: **Orange Slovensko a.s.**
v zastúpení **TeleDat komunikačné systémy s.r.o.,**
adresa: **Metodova 8, Bratislava**
Sládkovičova 20, Banská Bystrica
podal dňa 01.08.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

"0078BB (Lovinobaňa) – Optické pripojenie zariadenia VEKS"

na pozemku parcelné číslo líniová stavba
katastrálne územie Divín, Lovinobaňa

Začatie územného konania verejnou vyhláškou bolo oznámené účastníkom konania a dotknutým orgánom dňa 10.08.2022.

Obec Divín ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len stavebný zákon/ v znení neskorších noviel a predpisov oprávnená konať a vydať potrebné povolenie na základe určenia stavebného úradu Okresným úradom Banská Bystrica, odborom výstavby a bytovej politiky, v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /ďalej len správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, posúdila návrh podľa § 37 stavebného zákona a zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na podklade toho podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v y d á v a

rozhodnutie o umiestnení stavby

"0078BB (Lovinobaňa) – Optické pripojenie zariadenia VEKS"

na pozemku parcelné číslo líniová stavba
katastrálne územie Divín, Lovinobaňa

tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Popis trasy:

-Jedná sa o líniovú inžiniersku telekomunikačnú stavbu. Cieľom stavby je pripojenie zariadenia VEKS 0078BB_Lovinobaňa na existujúcu regionálnu trasu optického kábla. Pripojenie zariadenia VEKS bude vybudované od novej šachty (016SPR-xxx) na regionálnom kábli RFO-016-BB/LC. Od spojky bude v novom výkope uložená jedna HDPE40 rúra, vedená smerom k existujúcemu zariadeniu VEKS 0078BB. V HDPE40 rúre bude predinštalovaných sedem mikrotubičiek 10/8mm. Do mikrotubičky M1 v rúre HDPE40_1 bude zašúknutý 24-vl minikábel, ktorý bude ukončený na 1U 24-portovom ODF paneli v technologickom kabinete KSBM4/TN-P-HF na zariadení VEKS 0078BB_Lovinobaňa. Projekt je vypracovaný na základe požiadavky investora Orange Slovensko, a.s. na pripojenie technológie a skvalitnenie služieb.

-Trasa bude vedená od novej šachty 016SPR-xxx na regionálnom kábli RFO-016-BB/LC v intraviláne obce Lovinobaňa. Od novej šachty bude optický kábel vedený v súbehu so štátnou cestou III/2638 smerom k vodnému toku Krivánsky potok. Pod miestnou komunikáciou a Krivánskym potokom bude vybudovaný nový podvrť, podvrť bude realizovaný riadeným mikrotunelovaním. Od montážnej jamy riadeného mikrotunelovania bude viesť trasa optického kábla po parcelách KN-C 3463/30 a 3463/24 (k.ú. Lovinobaňa). Následne bude realizované ďalšie mikrotunelovanie, ktoré bude vedené pod železničnou traťou (železničný kilometer 176,123) a zároveň pod novobudovanou rýchlostnou cestou R2 (úsek Lovinobaňa – Tomášovce). Od podvrťu pod rýchlostnou cestou bude trasa optického kábla vedená v lesných pozemkoch smerom k existujúcemu zariadeniu verejnej elektronickej komunikačnej siete (skr. VEKS) 0078BB_Lovinobaňa. Trasa optického kábla bude ukončená pod technologickým kabinetom KSBM4/TN-P-HF na parcele KN-C 1743/2 (k.ú. Divín).

Požiadavky dotknutých orgánov

L - Industry Park s.r.o., Bratislava

-spoločnosť L - Industry Park s.r.o. súhlasí s realizáciou optického pripojenia, ktoré bude prechádzať cez parcely KNC 3454/17 a KNC 3463/30, vedené na LV č. 783, ktoré sú vo vlastníctve našej spoločnosti,

-všetky odpady zo stavby budú priebežne odvezené oprávnenou osobou,

-v prípade poškodenia/znečistenia pozemkov vo vlastníctve L - Industry Park, s.r.o. predmetnou stavebnou činnosťou je stavebník povinný ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady,

-nesúhlasíme so zápisom vecného bremena na list vlastníctva spoločnosti L - Industry Park s.r.o. bez predchádzajúceho písomného súhlasu.

LESY SR š.p. Kriváň

-z dôvodu verejného záujmu, ktorým je skvalitnenie služieb spoločnosti Orange Slovensko, a.s. v prvej fáze súhlasíme, aby z Vašej strany bola priamo v teréne na základe Vami vypracovaného geometrického plánu vytyčená trasa osadenia optického kábla

-po uskutočnení našej požiadavky vyvoláte s nami spoločné stretnutie spojené s terénnou obhliadkou na ktorom dohodneme ďalšie podmienky, za ktorých bude môcť byť líniová telekomunikačná stavba uskutočnená.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP /odpadové hospodárstvo/

-prednostne predchádzať vzniku stavebných odpadov. Zabezpečiť materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby. Tie odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch, tj. na legálnom zariadení oprávnenej organizácie.

-pôvodcom stavebných odpadov, ktoré vznikajú pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných pre právnickú osobu je osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú s výnimkou fyzických osôb. S odpadmi vznikajúcimi počas stavby nakladať v súlade s § 14 ods. 1 a ods. 2 a § 77 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu.

-viesť evidenciu o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii.

-požiadat o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch.

-v prípade vzniku stavebných odpadov pochádzajúcich z rezania a frézovania asfaltových a živičných zmesí spevnených plôch, zaradených pod kat. č. odpadu „17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01“ je potrebné recyklovať alebo zhodnotiť prostredníctvom oprávnenej organizácie, napr. prostredníctvom mobilného zariadenia.

-výkopovú zeminu v prípade jej vzniku je možné využiť pri úpravách okolia stavby jedine na parcelách, ktoré sú predmetom predloženej PD stavby. Prebytočnú zeminu, ktorá sa nevyužije v rámci stavby je stavebným odpadom. Pôvodca, držiteľ zabezpečí jej zhodnotenie resp. zneškodnenie na legálnom zariadení.

-využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka pozemku, na ktorom sa využije inertný odpad podlieha udeleniu súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.

Na kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp. investor predloží:

-doklad o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas stavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov

-materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas stavby pre každý jeden druh odpadu osobitne na tlačive „Evidenčný list odpadu“.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP /ochrana prírody/

-všetky realizačné práce najmä výkopové práce ako aj súvisiace činnosti vykonávať takým spôsobom, aby nedošlo k poškodeniu resp. zničeniu vyskytujúcich sa drevín. V súvislosti s ochranou drevín rešpektovať normu STN 83 7010 - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

-ak sa napriek zabezpečenej ochrane drevín pri stavebných prácach poškodí drevina, je vykonávateľ prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrovanie poškodenej dreveniny.

-zabezpečiť v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny ochranu prirodzeného druhového zloženia ekosystémov zahŕňajúcu reguláciu rozširovania nepôvodných druhov (Čl. 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie šírenia invázných nepôvodných druhov) a sledovanie ich výskytu, veľkosti populácií a spôsobu ich šírenia. V zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vlastníkom alebo správcu pozemku (ak je pozemok v užívaní inej osoby ako je vlastníkom a správcu, tak má tieto povinnosti užívateľ pozemku) povinný za podmienok a spôsobom ustanoveným ministerstvom vykonávacím predpisom (Príloha č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov - spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Európskej únie a invázných nepôvodných druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky), odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie (zoznam invázných nepôvodných druhov rastlín Príloha č. 2 Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky) a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu. Vykonať opatrenia k zamedzeniu ďalšieho šírenia invázných druhov uvádzaných v Prílohe č. 2 Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky.

-dodržiavať povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody v zmysle § 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a všeobecnú ochranu rastlín a živočíchov v zmysle § 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

-rešpektovať ustanovenia § 35 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny týkajúce sa ochrany chráneného živočicha, ktorého je zakázané úmyselne zraňovať alebo usmrcovať v jeho prirodzenom areáli ako aj úmyselne rušiť v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdzenia, rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku alebo migrácie. Rešpektovať ustanovenia § 35 ods. 2 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny týkajúce sa vykonávania zakázaných činností v súvislosti so zákazom odstraňovania alebo úmyselného poškodzovania alebo ničenia hniezda chráneného živočicha ako aj poškodzovania alebo ničenia miesta rozmnožovania alebo miesta odpočinku chráneného živočicha v jeho prirodzenom areáli. Za chránené živočichy sa v zmysle § 33 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie. Výnimku zo zakázaných činností môže v odôvodnených prípadoch udeliť MŽP SR.

-zabezpečiť, aby počas realizácie výkopových prác nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov ako aj ostatných voľne žijúcich živočíchov. Zabezpečiť zakrytie výkopových rigolov bezodkladne po ich realizácii a osadení káblov. V prípade, že výkopy ostatnú určitý čas odkryté je potrebné ich zabezpečiť pred vniknutím resp. uviaznutím chránených živočíchov najmä obojživelníkov a plazov ale aj ostatných voľne žijúcich živočíchov vhodnými prostriedkami ako napr. fóliovými zábranami a pod.

-úprava všetkých dotknutých nespevnených plôch bude riešená zarovnaním terénu, jeho zhutnením, doplnením o humusovú vrstvu a zatrávením s následným zabezpečením starostlivosti o trávnik do jeho úspešného založenia.

-pri zistení náhodného výskytu chránených živočíchov počas realizačných prác je potrebné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ŠOP SR, Správe CHKO Cerová vrchovina so sídlom Železničná ulica č. 31, 979 01 Rimavská Sobota (tel. č. 047/563 49 47, E-mail: csaba.balazs@sopsr.sk) a následne postupovať podľa ich stanoviska.

-dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, vyhlášky č. 170/2021 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č. 449/2019 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky, vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov a súvisiacich právnych predpisov.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP /ochrana vôd/

-počas uskutočňovania a prevádzkovania stavby rešpektovať zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), vyhlášku č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd a ostatné súvisiace platné právne predpisy a normy, zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

-vykonať všetky dostupné opatrenia tak, aby počas realizácie a prevádzky (užívania) stavby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a

podzemných vôd.

-vody z povrchového odtoku odtekajúce z pozemku a z povrchových častí riešenej stavby nesmú spôsobovať škody na cudzích nehnuteľnostiach, za preukázateľné zavinenie spôsobených škôd v plnej miere zodpovedá stavebník - vlastník stavby.

-rešpektovať oprávnené požiadavky prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie obcí Lovinobaňa, Divín Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. Banská Bystrica, závod 02 Lučenec, Veľký Kríš, Komenského 4, 984 53 Lučenec.

-križovania a súběhy s existujúcimi podzemnými vedeniami technického vybavenia riešiť v súlade s ustanoveniami STN 73 6005 – „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“, a s oprávnenými požiadavkami vlastníkov a prevádzkovateľov existujúcich podzemných vedení technického vybavenia.

-pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby použité stavebné a dopravné stroje a mechanizmy udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a znečisťujúcimi látkami urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 200/2018 Z. z., aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.

Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor

-súhlasí s vydaním územného rozhodnutia o umiestnení stavby v zmysle priloženej projektovej dokumentácie na lesných pozemkoch - parcelách C KN č. 1742/1, 1742/2, 1728/2, 1740/1, 1743/1 v k. ú. Divín v zmysle k žiadosti priloženej projektovej dokumentácie.

-pri realizácii prác je potrebné dbať na ochranu lesných pozemkov v zmysle § 5 a nasl. zákona a dodržiavať ustanovenia § 25 a § 31 zákona.

Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a podzemných komunikácií

-uvažovaná stavba sa dotýka záujmov cesty III/2638 Lovinobaňa - železničná stanica

-pred začatím prác požiadať cestný správny orgán o vydanie určenia na dočasné dopravné značenie, o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty a o obmedzenie premávky na uvedenej ceste III/2638

-počas prác v prípade znečistenia vozovky uvedenej cesty III. triedy, ktoré môže spôsobiť závalu v zjazdosti je potrebné znečistenie bez prieťahov odstrániť a vozovku uviesť do pôvodného stavu

-na cestách nesmú byť odstavované stavebné mechanizmy ani odkladaný stavebný materiál

-realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita cestného telesa, odvodňovací systém ciest, obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky

-stavebné mechanizmy môžu byť na ceste odstavované len v prípade, keď budú stavebné práce vykonávané pod ochranou uzávierky cesty

-súbeh optického kábla s cestou III/2638 viesť mimo cestný pozemok

-križovanie cesty III/2638 požadujeme realizovať technológiou pretláčania s vložením optického vedenia v chráničke

-stavba sa dotýka aj záujmov miestnych ciest, žiadateľ je povinný o vyjadrenie k PD požiadať príslušný cestný správny orgán na miestnych cestách

-pri prechádzaní cestnej priekopy využívať existujúce vjazdy, v prípade zriadenia dočasného vjazdu pred realizáciou je potrebné požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu podľa § 3b zákona č. 135/1961 Zb. pozemných komunikáciách (cestný zákon)

-úsek cesty, kde sa na cestnom telese bude vykonávať stavebná činnosť musí byť až do ukončenia prác označený príslušnými dopravnými značkami, ktoré musia spĺňať ustanovenia vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z., o dopravnom značení

-v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica

-každú zmenu zámeru, posudzovaného v záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPU Banská Bystrica

BBSK

-v plnom rozsahu rešpektovať a dodržať podmienky určené správcou cesty BBRSC a.s. vydané pod číslom BBRSC/01461/2022 zo dňa 26.3.2022.

-montážnu jamu (bod napojenia na existujúcu trasu RFO-016-BB/LC) požadujeme zhotoviť mimo telesa cesty III/2638 tak, aby nedošlo k podkopaniu konštrukčných vrstiev vozovky a k poklesu telesa vozovky.

-trasu siete v súběhu s cestou III/2638 požadujeme viesť mimo telesa cesty a v miestach telesa chodníka alebo zeleného pásu krytie kábla min. v hĺbke podľa STN 73 6005 tak, ako je uvedené v predloženej projektovej dokumentácii. V prípade že trasa bude vedená v telese odvodňovacieho systému vozovky (cestného rígota), požadujeme tento úsek spevniť vydláždením v celom úseku uloženého vedenia.

-stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, povolenia na zvláštne užívanie cesty a výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom cestnom pásme. O povolenie požiadajte príslušný cestný orgán pre cestu III/2638, Okresný úrad v Lučenci, odbor cestnej dopravy a podzemných komunikácií.

-počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

-prechádzať cestné priekopy stavebnými mechanizmami je v zmysle zákona zakázané a pre prístup na stavenisko žiadame využiť existujúce vjazdy resp. požiadať cestný správny orgán o zriadenie vjazdu z cesty pre prístup na stavbu.

-počas realizácie stavebných prác žiadame prijať také opatrenia, aby sa neohrozila cesta a bezpečnosť cestnej premávky, najmä narušením odtokových pomerov z telesa cesty a jeho okolí, vchádzaním na vozovku so znečistenými vozidlami.

-za ukončenie prác v dotyku s cestami je pre BBSK ako vlastníka ciest považované odovzdanie dotknutých úsekov zodpovednému pracovníkovi BBRSC, na základe zápisničného preberacieho protokolu. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce v dotyku s cestou sa považujú za neukončené.

-realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty, nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie byť obmedzená údržba cesty a strojné čistenie odvodňovacieho systému vozovky.

-BBSK ako vlastník dotknutej pozemnej komunikácie III/2638 si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo stanovené podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiadajú verejný záujem.

-v prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cesty III/2638 je vlastník vedenia na výzvu vlastníka alebo správcu cesty rešpektovať vykonanú zmenu technického riešenia optickej siete a na vlastné náklady zabezpečiť jej preloženie.

BBRSC a.s., Banská Bystrica

Telekomunikačné vedenia pokiaľ nie sú zriaďované pre potreby ciest, sa nesmú umiestňovať v ich telese a na cestných pomocných pozemkoch § 18 ods. 3 cestného zákona.

Súbeh telekomunikačného vedenia s cestou v intraviláne viesť kábel mimo telesa cesty t.j. za cestným ríglom. V žiadnom prípade káble nemôžu byť umiestňované na mostné objekty a cestné priepusty a vzdialenosť dodržať min 3 a 5 m od nich.

Zariadenia súvisiace s telekomunikačným vedením nesmú :

-tvoriť pevnú prekážku cesty § 20 CZ.

-obmedzovať vykonávanie opráv a údržbu na ceste a jej súčasťach

-neohrozovať pozemné komunikácie a narušovať ich údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách týchto vedení

-brániť modernizačným úpravám cesty.

Telekomunikačné vedenie umiestniť tak, aby bolo rešpektované výhľadové a širkové usporiadanie cesty s dopravným významom cesty III. triedy na kategóriu C 7,5/80 s presahom min. 3 m za teleso cesty, cesty s dopravným významom cesty II. triedy na kategóriu C

9,5/80 s presahom min. 3 m za teleso cesty. V prípade budúcej rekonštrukcie pozemných komunikácií vlastník telekomunikačného vedenia na výzvu vlastníka príp. správcu cesty bude rešpektovať vyvolanú zmenu technického riešenia cesty a na vlastné náklady zabezpečiť preloženie telekomunikačného vedenia.

K povoleniu a realizácii stavby je potrebné požiadať o stanovisko vlastníka cesty II. a III. triedy podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb. v znení neskorších predpisov Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej len BBSK).

Stavebník pred začatím prác na telese cesty musí mať vydané povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie. Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 CZ a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, vydáva cestný správny orgán - Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Práce na telese cesty sa môžu vykonávať v období od 01.04. - do 31.10. príslušného roka pod ochranou určeného dočasného dopravného značenia prípadne uzávierky cesty v prípade nepriaznivého zimného obdobia. Stavebník počas výstavby bude zodpovedať za údržbu dotknutého úseku cesty určenom dopravným značením, ktoré osadí na vlastné náklady. Pravidelne zabezpečovať prevádzky schopnosť jazdných pruhov a dotknutých odvodňovacích zariadení cesty tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku.

Výjazd a vjazd z cesty sa môže strojmi a mechanizmami na susedné nehnuteľnosti len cez zriadené vjazdy, v prípade zriadenia dočasného vjazdu pred realizáciou je potrebné požiadať cestný správny orgán o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu podľa § 3b cestného zákona.

V prípade, že dôjde pri správe a údržbe cesty k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, nebude si správca, resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.

Križovanie cesty realizovať bezrozkopávkovou metódou (riadeným podvrtávaním) kolmo na os vozovky; popod cestu viesť kábel v chráničke s minimálnym krytím 1,2 m pod niveletou vozovky; bližšiu hranu (od cesty) štartovacej a cieľovej jamy zriadiť pokiaľ je to možné mimo cestný pozemok, vo vzdialenosti min. 2 m od okraja vonkajších hrán cestného telesa (vonkajšia hrana cestnej priekopy, rigoly, svahu). Križovanie telesa cesty telekomunikačným vedením bude označené označníkom. Štartovaciu a cieľovú jamu umiestniť mimo koruny cesty za obrubníkom vozovky ako aj za cestnou priekopou. V prípade umiestnenia kábla v cestnom rigole/ zo situácie to nie je zrejme požadujeme cestnú priekopu spevniť betónovou dlažbou po celej dĺžke uloženého kábla v rigole.

V úsekoch, kde trasa je vedená v chodníkoch, alebo je z nevyhnutných priestorových dôvodov nutné viesť trasu v súbehu s cestou bližšie ako 1,0 m od spevnenej vozovky, požadujeme výkop zasypať štrkrodvou resp. sendvičovým zásypom s postupným zhutňovaním po 300 mm vrstvách na dynamický modul deformácie E_{vd} = min. 40 MN/m² (meraný dynamickou doskou).

Prí križovaní priepustov požadujeme trasu kábla viesť min. 3,0 m v kolmej vzdialenosti od vonkajších hrán priepustov, resp. vtokových šácht pred nimi. Pri mostoch 5,0 m od vonkajších hrán.

Pri realizácii nesmú byť poškodené žiadne cestné zariadenia ako napr. dopravné značenie, zvodidlá, rigoly, priepusty, zariadenia cestnej kanalizácie, a pod.

Po vytýčení trasy v dotyku s cestami II. a III. triedy pred začatím výkopu ryhy prizvať na schválenie trasy zástupcu BBRSC, a.s. Ing. arch. Annu Václavíkovú č. t. 0905 988 380.

Ak po vytýčení trasy jestvujúcimi inžinierskymi sieťmi v teréne vznikne nutnosť zmeny, či posunu trasy, požadujeme akúkoľvek zmenu oznámiť a prejednať so zástupcami BBRSC, a.s. Banská Bystrica

V prípade zriadenia pracovného miesta na ceste je potrebné OÚ CDPK požiadať o zvláštne užívanie cesty a čiastočnú uzávierku príslušného úseku cesty na nevyhnutnú dobu.

Počas prác žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením určeným OÚ CDPK, ktoré odsúhlasí OR PZ - ODI v Lučenci.

Po ukončení stavby požadujeme doložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a geodetické zameranie skutočne realizovanej stavby, súčasne požadujeme odovzdať požadované podklady na CD- nosiči.

Technické podmienky realizácie

Výkop montážnych jám a ryhy

-výkopy za cestným pozemkom zrealizovať v nevyhnutnom rozmere a čase

-v blízkosti podzemných vedení výkopové práce vykonávať ručne,

-vykopaná zemina nesmie byť uskladňovaná na ceste (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a.i.) a nesmie spôsobovať jej znečistenie,

-po ukončení cestný pozemok uviesť do náležitého stavu,

Všeobecné podmienky a doprava

-stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie,

-mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,

-stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy,

-pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,

-začatie prác musí byť písomne (aj mailom na anna.vaclavikova@rscbb.sk) nahlásené min. 5 dní vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., stredisko Lučenec, technickému pracovníkovi - Ing. arch. Anna Václavíková, č. t. 0905 988380),

-po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty uviesť do náležitého stavu a zápisnične preberacím protokolom odovzdať do 10 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, a.s. Banská Bystrica,

-na práce vykonané v telese cesty požadujeme záruku v trvaní 60 mesiacov, pri porušení vozovky odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác zodpovedným pracovníkom BBRSC

-v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnomu orgánu a správcovi cesty,

-pri realizácii stavebných prác v plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),

-práce v dotyku s cestou je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Národná diaľničná spoločnosť a.s., Bratislava

-v mieste križenia optického kábla s koridorom rýchlostnej cesty R2 požadujeme uložiť optický kábel do HDPE chráničky v zmysle STN;

-v prípade zmien v PD resp. doplnení stavby zasahujúcich do našich právom chránených záujmov je investor povinný vopred predložiť NDS novú žiadosť na posúdenie s tým, že bude v plnom rozsahu rešpektovať naše oprávnené požiadavky;

-investor oznámi začatie prác NDS, Ing. Račkovej - 0903 780 690;

-investor po ukončení prác odovzdá NDS projekt skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie (v digitálnej a tlačenej forme) vo formáte DGN v počte 2 ks na adresu: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava.

ŽSR Generálne riaditeľstvo, Bratislava

-pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (Oblasť riaditeľstvo Zvolen a Správa majetku ŽSR Bratislava), pri zabezpečovaní podkladov pre projektovanie, prípravu a realizáciu stavby:

-riešiť pri styku (súbeh, križovanie) v záujmovom území (zemné práce) ochranu podzemných káblových vedení (DOK, HDPE + TKK, zab.zar., oznam. zar. a podzemné káblové vedenia a zariadenia) v správe ŽSR - OR Zvolen, SOZT, SEE a IS (vodovod) v správe ŽSR, OSM Zvolen(uloženie do chráničiek, rešpektovať ochr. pásma trás káblov ŽSR od vytýčenej polohy, trasy ponechať voľne-prístupné)

-križovanie (v žkm 176,123) zrealizovať na základe odsúhlaseného technického riešenia správcom ŽSR - OR Zvolen v súlade PD,

-stavebník v obvode dráhy zaistiť bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s

predpisom Z2 (v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z.). Zhotoviteľ stavby musí mať so ŽSR-Oblasťné riaditeľstvo Zvolen uzavretú dohodu o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR v zmysle predpisu ŽSR 29 a 22, (kontakt: Ing Backová, tel. č. 045/229 5003).

-prípadné zmeny stavby, alebo jej situovania je potrebné vopred prejednať s ŽSR - OR Zvolen.

-stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.

-stavebník preukáže „iné právo k pozemku“ v správe ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle vyjadrenia Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Zvolen, č. j. 09499/2022/SM/SSZV-5 zo dňa 14.04.2022).

-stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby v obvode dráhy (pri križovaní) a objedná dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Jesenské (Ing. Zmitko, tel. 047 229 5433, 0903 256 048) - z dôvodu bezpečnosti na dráhe. Zároveň stavebník oznámí začiatok prác aj na ŽSR, OSM Zvolen. Pred zasypaním výkopu na pozemku v správe ŽSR, musí byť výkop prehliadnutý zástupcom ŽSR – OR Zvolen a vykonaný zápis v stavebnom denníku.

-stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.

-stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy a nenarušila stabilitu železničného telesa.

-sklady stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Následne terénne úpravy vykonať do pôvodného stavu.

-pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.

-ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby a škody pri jej výstavbe a prevádzke (vrátane kolízií pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.

-po ukončení prác stavby v obvode dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Jesenské. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby.

-stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR - OR Zvolen, Sekcii žel. trať a stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy). Zároveň žiadame prizvať ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Jesenské ku kolaudácii stavby.

MDaV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad

-Stavba bude realizovaná v súlade s projektovou dokumentáciou, vypracovanou spoločnosťou TeleDat komunikačné systémy s. r. o., Sládkovičova 20, 974 05 Bratislava, overenou MDV SR, ktorá tvorí prílohu tohto záväzného stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR

-Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.

-Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.

-Stavba musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarным predpisom.

-Stavebník je povinný pred vydaním povolenia a pred začatím prác v OPD a OD zistiť, či sa v mieste navrhovanej stavby nenachádzajú dráhové, resp. iné vedenia. V prípade ich existencie je potrebné zabezpečiť ich vytýčenie a počas prác tieto vedenia chrániť tak, ako to vlastník týchto vedení určí v zápise z vytýčenia. V každom prípade však bude dbať o to, aby vytýčené vedenia neboli počas prác poškodené.

-Stavebník je povinný rešpektovať podmienky a dodržať požiadavky uplatnených k stavbe, uvedených v súhrnnom stanovisku Železníc Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, Bratislava pod č. 32957/2022/OZ30-3 zo dňa 24.05.2022.

-Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia Železníc Slovenskej republiky (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území.

-Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.

-Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu v OPD a OD udržiavať a užívať tak, aby neohrozovala prevádzku dráhy a jej súčasti ani neohrozovala bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe a zároveň aby bol vylúčený prípadný nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.

-Pri uskutočňovaní stavebných prác je stavebník povinný dodržiavať zásady ochrany životného prostredia a s odpadom, ktorý vznikne pri uskutočňovaní stavebných prác nakladať tak, ako je určené zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

SVP š.p. OZ Banská Bystrica

-pri uložení káblového vedenia v rámci parcely KN-E č. 1-2669, k. ú. Lovinobaňa vedenej vo vlastníctve SR a správe SVP, š. p., Banská Štiavnica, žiadame zo strany stavebníka uzatvoriť so SVP, š. p., Povodie Hrona, OZ, Banská Bystrica dohodu o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade, uzatvorenú podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v nadväznosti na ustanovenia § 11 ods. 5, 9 a 12 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V tejto súvislosti žiadame po zápise vecného bremena do katastra nehnuteľností zaslať na SVP, š. p., Povodie Hrona, OZ, Banská Bystrica porealizačný geometrický plán stavby (resp. meračský elaborát káblového vedenia križujúceho koryto toku) a znalecký posudok stanovujúci výšku jednorazovej náhrady, ktoré zabezpečí stavebník na svoje náklady. Zároveň súhlasíme so vstupom na tieto pozemky za účelom realizácie predmetnej stavby.

-križovanie vedenia s korytom toku je nutné zrealizovať v súlade s STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.

-v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov môže správca vodného toku pri výkone správy užívať jeho pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 10,0 m a pri drobných vodných tokoch 5 m od ich brehovej čiary, ktoré slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní správy a údržby vodného toku, resp. ako priestorová rezerva pre realizáciu protipovodňových opatrení. Káblové vedenie je potrebné v rámci koryta toku a jeho pobrežných pozemkov umiestniť v chráničke dimenzovanej na zaťaženie minimálne 25,0 t od dopravy a mechanizácie, aby správca vodného toku mohol pri jeho správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení, resp. zabezpečiť ochranu vedenia na uvedené zaťaženie iným spôsobom (napr. zvýšeným krytím)

-pri realizácii križovania toku káblového vedenia popod koryto, toto musí byť pod dnom koryta toku uložené v chráničke dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie, pričom chránička musí byť pod najhlbším dnom koryta toku uložená s krytím min. 1,0 m, nie však prípadného nános

-ak sa v mieste križovania bude jednať o nespevnenú časť dna koryta toku, bude ho po vložení chráničky potrebné opevniť kamennou rovinaninou v rozsahu min. 1,0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta vodného toku. Kamenná rovinanina pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku

-v prípade, že by v budúcnosti došlo k zmenšeniu krytia podzemného vedenia z titulu prechodu povodňových prietokov, prevádzkovateľ káblového vedenia bezodkladne vykoná opatrenia na zabezpečenie požadovaného krytia vedenia uloženého pod korytom toku

-podzemné vedenie križujúce koryto toku je potrebné označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBAGROVAT“; v prípade ich porušenia či odcudzenia zabezpečí prevádzkovateľ vedenia ich okamžitú obnovu.

-o uložení podzemného vedenia pod korytom toku musí byť vyhotovený protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nespĺnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy.

-k zahájeniu a ukončeniu stavby, ako aj k prácam súvisiacim s realizáciou križovania koryta vodohospodársky významného vodného toku Krivánsky potok a DVT Matašoviča v k. ú. Lovinobaňa, žiadame prizvať zástupcu SVP, š. p., Povodie Hrona, OZ, Banská Bystrica - Správy povodia horného lpa Lučenec, (Miroslav Denko, mobil: 0903 601 844).

-v rámci stavebných prác žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a príľahých pobrežných pozemkov, ako aj zásah do sprievodných brehových porastov toku. Po ukončení stavebných prác žiadame všetky narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu.

-stavebné práce pri križovaní toku je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov vo vodnom toku. Počas výstavby

je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný materiál do koryta toku a na pobrežných pozemkoch toku, okrem materiálu použitého na prípadnú úpravu pobrežných pozemkov po zrealizovaní stavebných prác. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné tento bezodkladne odstrániť.

-je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.

-v prípade nutnosti výrubu stromov je výrub potrebné riešiť v súlade s ustanoveniami § 23 zákona o vodách č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

-investor predloží správcovi toku najneskôr pri kolaudačnom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia káblového vedenia v rámci koryta a pobrežných pozemkov vodného toku vypracované vo výškovom systéme BPV (situáciu trasy, pozdĺžny profil uložených vedení).

-v prípade, že káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v rámci dotknutého vodného toku, zabezpečí prevádzkovateľ vedenia bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.

-v prípade, že by došlo ku škode na vodnom toku vplyvom prevádzkovania podzemného vedenia, túto škodu nahradí prevádzkovateľ uvedením poškodenej časti vodného toku do pôvodného stavu. Pokiaľ by tak nevykonal, správca vodného toku má právo uplatniť si voči nemu nárok na náhradu škody v zmysle § 373 Obchodného zákonníka.

-správca vodného toku súhlasí s vykonávaním kontrol podzemného vedenia zo strany prevádzkovateľa podzemného vedenia.

-v prípade, že podzemné vedenie nebude uložené pod dnom vodného toku v súlade s podmienkami stavebného povolenia a v súlade s požiadavkami správcu vodného toku a pri údržbárskych resp. povodňových zabezpečovacích prác dôjde k poškodeniu vedenia, prevádzkovateľ si nebude u správcu vodného toku uplatňovať žiadne sankcie za poškodenie podzemného vedenia, ani žiadať žiadne finančné náklady spojené s opravou alebo rekonštrukciou podzemného vedenia. Tieto náklady bude znášať prevádzkovateľ v plnom rozsahu.

-v prípade potreby vstupu do koryta vodného toku z dôvodu vykonania údržbárskych prác, opráv a lebo iných zásahov s výnimkou odstraňovania havárie na podzemnom vedení prevádzkovateľom podzemného vedenia, prevádzkovateľ vedenia oznámi potrebu vstupu do koryta vodného toku správcovi vodného toku ešte pred samotným vstupom do koryta a predloží mu k odsúhlaseniu návrh plánovaných technických opatrení.

-ak by došlo v období prevádzkovania podzemného vedenia z dôvodu vykonávania údržbárskych prác, opráv alebo iných zásahov v koryte vodného toku jeho správcovi k porušeniu alebo inej škode na podzemnom vedení, pričom podzemné vedenie bude uložené v súlade s podmienkami stavebného povolenia a požiadavkami správcu vodného toku, túto škodu správca vodného toku nahradí uvedením poškodenej časti podzemného vedenia do pôvodného stavu. Pokiaľ by tak nevykonal, prevádzkovateľ podzemného vedenia má právo uplatniť si voči správcovi vodného toku nárok na náhradu škody v zmysle § 373 Obchodného zákonníka.

-upozorňujeme, že podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správca vodohospodársky významných ich tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 Vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.

SSD a.s., Žilina

-V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD

-V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytyčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytyčí určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

-Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

-V prípade súbeku a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

-Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

-V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

-Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytyčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

SPP – distribúcia a.s., Bratislava

-pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP – distribúcia a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk)

-v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialeností 100 m

-stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení

-stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP–D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení

-stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formulára zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €;

-stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého plynovodu a stredotlakého plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie

-pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého plynovodu a stredotlakého plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenia ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia

plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou stanoviska

-v prípade ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého plynovodu a stredotlakého plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu vysokotlakého plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú PD a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác

-vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané

-ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka

-prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D

-stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu

-stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklpy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu

-každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727

-upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 150 000,- €; poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon

-stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02

-stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo pri ochranných a/alebo bezpečnostných pásiach;

-stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;

-v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

-v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby

-SPP-D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/POŽP. Za účelom preškolenia kontaktujte prosím zástupcu SPP-D

StVS a.s., Banská Bystrica

-v záujmovom území stavby sa nachádzajú potrubia a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré sú vo vlastníctve našej spoločnosti.

-pri realizácii stavby žiadame dodržať pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z.z.. Do priemeru 500 mm vrátane je to vzdialenosť 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na oboch stranách. Nad priemer 500 mm je to vzdialenosť 2,5 m.

-upozorňujeme, že podľa § 19 zákona č. 442/2002 Z.z. v pásme ochrany je zakázané:

vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav vysádzať trvalé porasty umiestňovať skládky vykonávať terénne úpravy

-žiadame zo strany investora (stavebníka) rešpektovať ustanovenia § 27 ods. 1 až 5, zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, t.j.

(1) Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnené nezasahoval do výkonu vodo hospodárskych činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, inak zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.

(2) Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný dbať o to, aby užívaním nehnuteľnosti nepoškodzoval a nenarušil prevádzku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, najmä ich podzemných vedení. Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie tak, aby neohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.

(3) Na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne ich prevádzkovateľa.

(4) Každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu.

(5) Vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené.

-trasu navrhovanej káblovej ryhy pre telekomunikačnú optickú sieť žiadame situovať mimo ochranného pásma verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

-pred zahájením výkopových prác je nevyhnutné požiadať o vytyčenie vodovodného a kanalizačného potrubia prevádzkovateľa verejného vodovodu v našom vlastníctve, ktorým je Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., závod 02 Lučenec a Veľký Krtíš.

-žiadame rešpektovať oprávnené požiadavky prevádzkovateľa verejného vodovodu Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., závod 02 Lučenec a Veľký Krtíš k predmetnej PD, ktorú je nevyhnutné zaslať na vyjadrenie aj tejto spoločnosti.

-v zmysle § 46 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie. Zároveň zodpovedá za jeho realizovateľnosť.

StVPS a.s., Banská Bystrica

-V predmetnej lokalite sa nachádza verejný vodovod v prevádzke StVPS, a.s.,

-Vlastníkom verejného vodovodu je StVS, a.s.

-Vytyčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov 02 LC,VK p. Ing. Ďurbis, mob. 0918 709 101, na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Lučenci a o vytyčení spíše protokol.

-Ak nie je možné vytyčenie potrubia prístrojovou technikou pre určenie trasy a hĺbky potrubia je potrebné vykopať sondy Pred začatím realizácie sond musí žiadateľ predložiť vyjadrenia ostatných správcov sietí, resp. aj rozkopávkové povolenie.

-Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovne:

- min. 1,8 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru

500 mm vrátane;

- min. 3,0 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm

-V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne:

• min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne;

• min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.

• v pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané: vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty; umiestňovať skládky; vykonávať terénne úpravy.

-Pri križovaní vodovodného a kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia".

-Požadujeme prizvať zástupcu STVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.

-V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu STVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

-V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke STVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u STVPS, a.s.

-V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

Towercom a.s., Bratislava

-Optika Orange bude ukončená na ODF vo vlastníctve Towercom, a.s.

-Orange nesmie optiku a ani žiadne iné služby poskytovať tretím stranám

-Orange poskytne bezodplatne 1 pár optických vlákien z nášho situ (TVP Lovinobaňa) do POP Lučenec

-K uvedenému návrhu PD optiky Orange nemáme námietky, pokiaľ budú vyššie uvedené podmienky zahrnuté do PD a zabezpečené, že návrh a realizácia výstavby bude rešpektovať neobmedzený prístup do našich objektov a nedôjde k prerušeniu prípojky el. energie;

-Pred samotnou realizáciou stavby (v prípade vykonávania výkopových prác) požadujeme vytýčenie sietí a s dostatočným predstihom nahlásenie termínu vykonávania prác vedúcemu strediska.

ST a.s., CSI, Banská Bystrica

-stavebník je povinný rešpektovať podmienky dané vo vyjadrení č. 6612213129 zo dňa 26.04.2022

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom a.s., povinný zabezpečiť

-ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom a.s.

-vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

-odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk, 0907 877 907

Upozornenie: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

-pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu

-preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

-upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

-upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

-aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukolvek ohrozeniu, krádeže a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

-zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

-bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129

-overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

Upozornenie: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu

Toto rozhodnutie platí podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Územné rozhodnutie nestratí však platnosť, ak bude podaná žiadosť o predĺženie platnosti pred uplynutím lehoty.

Odôvodnenie

Navrhovateľ Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava v zastúpení TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova 20, Banská Bystrica podal dňa 01.08.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby "0078BB (Lovinobaňa) – Optické pripojenie zariadenia VEKS".

Obec Divín oznámila dňa 10.08.2022 začatie územného konania verejnou vyhláškou dotknutým orgánom a všetkým účastníkom konania s možnosťou uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak k nim nebude prihliadnuté.

K projektovej dokumentácii pre územné konanie uplatnili svoje stanoviská tieto orgány: Obec Lovinobaňa, zastúpená starostom obce, L-Industry Park s.r.o., Bratislava, LESY SR, OZ Poľana, Kriváň, Okresný úrad Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP, Okresný úrad Lučenec – pozemkový a lesný odbor, Okresný úrad Lučenec – odbor cestnej dopravy a PK, ORHaZZ Lučenec, Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, BBSK, Oddelenie cestnej správy, Banská Bystrica, Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Banská Bystrica, Národná diaľničná spoločnosť a.s., Bratislava, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Banská Bystrica, MDV SR, Oddelenie oblastného hygienika, Zvolen, OR

PZ ODI Lučenec, MO SR, Agentúra správy majetku, Banská Bystrica, MV SR, Centrum podpory, Banská Bystrica, ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Bratislava, MDaV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Energotel a.s., Žilina, SSD a.s. Žilina, ST a.s., Banská Bystrica, StVPS a.s. Banská Bystrica, StVS a.s., Banská Bystrica, SPP – distribúcia a.s. Bratislava, Správca PTZ Orange Slovensko a.s. Michlovský s.r.o., Banská Bystrica, O2 Slovakia s.r.o., Bratislava, Towercom a.s., Bratislava, ich stanoviská boli skoorinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje.

Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa oddielu 3, II. časti stavebného zákona.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na obec Divín, obecný úrad, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky. Rozhodnutie je po vycerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.



Mgr. Pavel D r u g d a
starosta obce

Príloha pre navrhovateľa:

-Grafická príloha /§ 39a ods. 1 stavebného zákona/ na ktorej stavebný úrad vyznačil umiestnenie stavby v súlade s podmienkami územného rozhodnutia.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona v spojení s § 26 ods. 2 správneho poriadku a musí byť vyvesené minimálne po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Divín a obce Lovinobaňa. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Vyvesené dňa: 14.10.2022

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:



Rozhodnutie sa doručí:

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava v zastúpení TeleDat komunikačné systémy s.r.o., Sládkovičova 20, Banská Bystrica
Obec Lovinobaňa, zastúpená starostom obce
L-Industry Park s.r.o., Hattalova 12/C, Bratislava
LESY SR, OZ Poľana, Kriváň
Účastníkom konania verejnou vyhláškou

Na vedomie:

Okresný úrad Lučenec – odbor starostlivosti o ŽP
Okresný úrad Lučenec – pozemkový a lesný odbor
Okresný úrad Lučenec – odbor cestnej dopravy a PK
ORHaZZ Lučenec
Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, Lazovná 8, 974 01 Banská Bystrica
BBSK, Oddelenie cestnej správy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska č. 69, 974 98 Banská Bystrica
MDaV SR, Oddelenie oblastného hygienika, M.R. Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen
OR PZ, ODI, Dr. Vodú 5, 984 01 Lučenec
MO SR, Agentúra správy majetku, ČSA 7, 975 90 Banská Bystrica
MV SR, Centrum podpory, Ul. 9. mája, 974 86 Banská Bystrica
ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
MDaV SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
Energotel a.s., J. Milca 44, 010 01 Žilina
SSD a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
ST a.s., Horná 77, 974 01 Banská Bystrica
StVPS a.s. Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
StVS a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
SPP – distribúcia a.s. Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
Správca PTZ Orange Slovensko a.s. Michlovský s.r.o., Zvolenská cesta č. 21, 974 05 Banská Bystrica
O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Towercom a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava